

FreeBSD 的 文档

目次

本 文档 包含 FreeBSD 的 文档 的 目录 的 目录。

目次

1. 本 文档 的 目录?	1
2. 本 文档 的 目录	3
3. 本 文档	5

本 文档 FreeBSD 的 文档 的 目录? 目录! FreeBSD 的 文档 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录, FreeBSD 的 文档 的 目录 的 目录。

FreeBSD 的 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。

本 文档, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档, 本 文档 FreeBSD 的 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。

FreeBSD 的 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档, 本 文档 **TODO** 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录: 本 文档, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。

FreeBSD 的 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录? 本 文档 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录? 本 文档 的 目录! 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录, 本 文档, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。

1. 本 文档 的 目录?

本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 **TODO** 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。

1.1. 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录

FreeBSD 的 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录, 本 文档, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。

1. **FAQ Handbook** 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录(DocBook 的 目录 的 目录 的 目录, 本 ASCII 的 目录 的 目录 的 目录)。
2. **FreeBSD** 的 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 **FreeBSD Documentation Project Primer** 的 [Translation FAQ](#) 的 目录。 本 文档 的 **FreeBSD** 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 — 本 文档, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录。

3. [FreeBSD general questions mailing list](#) □ □ (□□ □□ □□□□) □□ □□. □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □ □□□; □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□! □ □□□ □ □□□ □□□□ □□ □□ □□.

1.2. □□□□□□ □□ □□ □□□

○○○ ○○○ ○○ ○○○○ ○○○ ○○ ○○ ○○ FreeBSD ○○○ ○○ ○○ ○○ ○○, ○○○ ○ ○○ ○○○○○. ○○○, "○○○○○ ○○"○○ ○○ ○○○ ○○○○ ○○ ○○○○.

1. 所有 **FreeBSD-CURRENT** 的 patch 都应该提交, 提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch—
所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
2. **FreeBSD problem reports mailing list** 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
3. 所有 **-CURRENT** 的 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
4. **contributed software** 的 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch。
5. **src/contrib** 的 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch。
6. 所有 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch (所有 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch)。
7. **gets()** 的 patch 都应该提交到 `malloc.h` 的 patch 的 `deprecate` 的 patch 的 patch 的 patch。
8. 所有 **FreeBSD** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch (所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch)。
9. **POSIX®** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 **FreeBSD** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。
10. 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch!

1.3. PR 〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇

[illegible][illegible]

1.4. □□□□ □□ □□□

[illegible][illegible]

□□ □□□ □□ □□□ □ □□□ □□□ □□ □ □ □□ □□ □□ □□□ □□□:

- 1000 000 1000000 00 100 100 000.

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 00000 000.
- 00 0000 000 00000 00000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000 000.

1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 000000 00000 00000 00000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 0000 0 00000. 0 0000 000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

2. 0000 0000 0 0000

00000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

2.1. 00 0000 0000 00

00000 0000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 000000 0000 00000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 000000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 000000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-000000 00000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-00000 00000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 00000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 00000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 000000. 00000 0000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 00000 000000!) 0000 00 0000.

2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 00000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 0000 00 000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 00 000000 00000 000000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 00000 00000. FreeBSD-CURRENT 00000 00000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 000000. 00000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list 0000000 0000000 0000000 0000000 mailing list 000000 000000, 0000 000000 000000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 00000 0000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

11

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ diff□ □□□ □□□□.

`diff(1)` □ □ □□ □□□.

diff 的 patch(1) 手册页，FreeBSD 的 diff 在 FreeBSD technical discussions mailing list 上也有讨论。这个手册页（以及相关的 PR）都包含 synopsis [PATCH] 部分。

tarball tarball (tar ball or tarballs, tar files or tars), it can also be tar files tar files tar. shar(1)tar tar tarball tarball.

00 0000 000 000000 000 0 00 000 0000 000, 00 00 000 000 0000 000 00 000 00 0000, 00 0000 0000 00 00 0
core@FreeBSD.org 00 00 000. 00 0 core@FreeBSD.org FreeBSD 00 00 00 00 00 00 0000 00 000000. 000
 00 000 000, 0 000 00000 000 00 000.

○○ ○○○○ ○○○○ intro(9) style(9) ○○○ ○○○. ○○○○ ○○○ ○○○○ ○○ ○ ○○○ ○○ ○○○ ○○○ ○○○○ ○○○ ○○○ ○○○○.

2.4. 如何 在 本地 安装 和 使用

0 0000 0000 000 000 00 000, 00 **FreeBSD**0 0000 0000 0000 0000, 0000 0000 00 0000 00000 0 0000 **tar** 00 00000 00000
 0/FTP 00000 000000 00 00 0000 000000. 00 00000 00000 0 00 0 00 **FTP** 00000 0000, 0000 **FreeBSD** 0000 00000 00000
 000000 00 000000.

本專案係在 BSD 授權下開發，所有程式碼均採用 BSD 授權。FreeBSD 的 BSD 授權係由 ISC 所制定，所有程式碼均採用 BSD 授權。GPLv2 係由 GNU 所制定，所有程式碼均採用 GNU 授權。

2.5. □□ □□ □□□□

而 FreeBSD 的安裝過程，則比 Linux 簡單許多，因為它不需要安裝任何其他的軟體，只需要安裝它本身即可！這對於那些不想在安裝過程中遇到任何困難的人來說，是一個非常好的選擇。

2.5.1. □□□ □□□□

FreeBSD 是 FreeBSD 基金會 的 註冊 商標, 根據 美國 501(c)(3) 條 款, FreeBSD 是 Colorado 州 的 註冊 商標 的 一 部 分。 本 文 中 的 所 有 其 他 商 標 均 為 其 所 屬 公 司 的 商 標。

□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□:

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 来捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 可以透过 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 网站来捐款。捐款网站，请见 bod@FreeBSDFoundation.org。

2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

3. 捐款网站

3.1. 捐款网站

3.1.1. 捐款网站

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。捐款网站，请见 [problem reports](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。

INDEX 是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。

3.1.2. 捐款网站

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [Porter's Handbook](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。

[illegible]

0000 000 00000 000 0 000 00 00 0000 000 000 00 000:

1. □□ □□ □□□□

000 000000 000 000 000 0000 00 pkg-fallout@FreeBSD.org 0 distfiles scanner0000 000 000 000.

2. □□ □□□

ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ, କିମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ୨ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ. ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ, କିମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ୩ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ. ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ୩ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ. ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ୩ ପ୍ରଶ୍ନ ୩ ୩ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ:

- 檔案
- 檔案 檔案 檔案 檔案 檔案 (/etc/make.conf 檔案 檔案 檔案)
- **pkg_info(1)** 檔案 檔案, 檔案 檔案 檔案 檔案 檔案
- **uname(1) -a** 檔案 檔案, 檔案 檔案 FreeBSD 檔案
- 檔案 檔案 檔案 檔案 檔案
- 檔案 檔案 檔案 **INDEX** 檔案 檔案 檔案

3. 1000 1000 1000 1000

0000 00 00 0000 0000. 0000, 00000: 00 0 0 0000, 000 00000! [FreeBSD](#) 00 000 0000 00000 00 000,
 000 00000 00 000 0 00000.

4.

[illegible]

5. □□□ □□□□ □□ □□□□

000 000, 0000 000 **FreeBSD**00 00000 00 00 000 0000 000. 00 (000 000 00) 000 00000 00 0000 000 000
 000 000 000 0000. 000 00, 00 00 **BSD** 00 000 000000 000 0 00 000 000 000 0 000 0000 00 0000. 00 000
 000 00000 00 00 000 000 00 000 000.

3.2.2.3. 0000 0000 0000 00 PR 00 0000

☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

FreeBSD 是一個 開放原始碼 **FreeBSD** 系統。它 基於 BSD 系統，並包含許多其他功能。它是一個非常強大的系統，並且可以運行在許多不同的硬體上。

□□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□:

1.

Problem Report database

[illegible]

👉 1400 0000 0000, 00 0000 maintainer-timeout 0 00 0000 0000 00 PR000 000 0 0000.

2. □□ □□□

በህግ ውስጥ የተገለጸውን ስልጣን በሙሉ በሙሉ በሚጠቀምበት ጊዜ ማስፈራረም ይገባል፡፡

በህግ ስር ለሚገኙ ሰነዶች፣ ሰነድ ለሆኑ ሰነዶች ስም ላይ ማስገባት፡

- [illegible]

3. □□□ □□□ □□□□

၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀, ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀; ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ **FreeBSD** ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀ ၀၀၀၀ **upstream** ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀, ၀၀ **upstream** ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀.

4. □□□□ □□□□

በህግ ይዘት ላይ ባለው መሠረት፣ የሕግ አስተባባሪነት በሀገር ውስጥ በሚኖሩ ሰዎች መካከል እንዲኖር ይረዳል።

5. □□ □□□ □□□□□ □□□□

በህግ የተገለጸው የጥናት ዓላማ, የጥናት ስራ ማሳካት, የጥናት ዘመናዊነት, የጥናት PR፡፡(የጥናት ስራ ማሳካት የጥናት ዘመናዊነት የጥናት PR፡፡**follow-up**፡፡)፡፡፡ ስራ ማሳካት የጥናት ዘመናዊነት, የጥናት ዘመናዊነት የጥናት ዘመናዊነት **follow-up**፡፡፡ ስራ ማሳካት.

3.2.2.4. 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇

00000000 00 0 000 000 0000 0000 — 00 000000 000 00 0000 000 000 — 00 000 **FreeBSD** 000 00 000 0000 00 000
 000000. 000000 00, 00, 000 000 000 000 000000 000 0 00000. 0000 00 000 0000 **FreeBSD** 000 00000 0000.

00 0000 000 000 0000, 0000 000 00 00000 000 0000 00 000 000. 0000 0 00 00 0000, 0000 RPM 0 0 00 000 000 00
 0000000 000 000000 000 00000000 00 00 000 000 00 0000. 0000 0000 000 00 0000 000(00, 00 00000!), 0000
 FreeBSD 0000 00 000 000 00 000.

මම මගේ මනුෂ්‍ය මනස (මනස මගේ මනස මගේ) මම මනස මගේ මනස මම මනස මම මම මනස. මම මම, මනස මගේ මම මනස මම මනස:

- 0000 000 000000 **PR** 00000 000 0000 0,
- 0000 000 **PR** 00 000 0000 0, 00
- 000 0000 000 00 00 000 0000 0.

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව මෙම පිටුව පිහිටා ඇත. මෙම පිටුව, පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව 14පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව(unapproved)ට පිටුව පිහිටා ඇත. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව; පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටුව පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව, පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව පිටුව.

මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව (මෙම පිටුව පිටුව) මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව :-).

3.3. පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව

මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව.

මෙම පිටුව මෙම PRට පිටුව මෙම Problem Report පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව. මෙම PRට පිටුව පිටුව පිටුව, මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව පිටුව (sw-bug පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව).

මෙම පිටුව FreeBSD Ports Monitoring Systemපිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම BROKEN පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

මෙම පිටුව පිටුව පිටුව, මෙම පිටුව, මෙම පිටුව මෙම! මෙම PRට පිටුව, මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම PRට පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම, මෙම මෙම පිටුව, මෙම පිටුව.

3.4. පිටුව පිටුව පිටුව

මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම, පිටුව පිටුව මෙම මෙම (මෙම පිටුව) මෙම පිටුව මෙම මෙම පිටුව. පිටුව! මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. පිටුව, FreeBSDට පිටුව පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව, මෙම පිටුව මෙම පිටුව!

මෙම පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව (portmgr)ට පිටුව මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව. (මෙම, මෙම පිටුව 3පිටුව පිටුව පිටුව.) මෙම, මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව.

3.5. පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව

Porter's Handbookට පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව!

Writing FreeBSD Problem Reportsට පිටුව PRට පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව. 2005පිටුව 11000ට පිටුව මෙම PRට පිටුව! මෙම පිටුව මෙම PRට පිටුව මෙම පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව.

Problem Report database.

FreeBSD Ports Monitoring Systemට පිටුව මෙම problem reportට පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව. පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව. contributorට පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව.

FreeBSD Ports distfile scannerට distfilesට පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. පිටුව මෙම පිටුව පිටුව පිටුව MASTER_SITES ට පිටුව පිටුව මෙම පිටුව පිටුව.

ports-mgmt/poudriere ට පිටුව මෙම, පිටුව, පිටුව පිටුව මෙම පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව poudriere home pageට පිටුව පිටුව.

portlint(1)ට පිටුව පිටුව මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව. portlint ට පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව පිටුව පිටුව. මෙම portlint ට පිටුව පිටුව පිටුව, Porter's Handbookට පිටුව පිටුව

00000.

[FreeBSD ports mailing list](#) 000 000 0000 000 00000 0000. 000 000 00000 00 00000. 0000 [00000](#), [000 00000](#)
[0000 0000 0 0000](#). [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) 00000 0000 00 0000
0 0000.